SCUBAPRO

VERBINDUNG VON SCUBAPRO® GALILEO 2 (G2), ALADIN SPORT MATRIX ODER ALADIN H MATRIX ZU LOGTRAK VIA BLUETOOTH® LOW ENERGY (BLE)

Von einem PC ausgerüstet mit einem Windows 8 (und neuer) Betriebssystem

1. Installieren Sie LogTRAK 1.4.0.0 (oder neuer). Bitte installieren Sie die Software als Administrator.
2. Aktivieren Sie Ihren integriertes Bluetooth® 4.0 (oder höher) Modul oder stecken Sie einen generischen Bluetooth® 4.0 (oder höher) USB Adapter ein.
   Bemerkung:
   Integrierte Bluetooth® 3.0 Module können Verbindungsprobleme zwischen Ihrem PC und Ihrem Tauchcomputer verursachen. Versichern Sie sich, dass integrierte Bluetooth® 3.0 Module deaktiviert sind bevor Sie Ihren Tauchcomputer mit Ihrem PC verbinden. Weitere Informationen darüber, wie man Bluetooth® 3.0 Module deaktiviert, finden Sie im Kapitel "Verbindung" im LogTRAK Hilfe.
3. Öffnen Sie den Bluetooth® Manager auf Ihrem PC um Ihren PC mit Ihrem Tauchcomputer zu paaren
   - Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Computer.
   - Schalten Sie Ihren Tauchcomputer ein.
   - Gehen Sie in das Bluetooth® Menü auf Ihrem Tauchcomputer und aktivieren Sie den Bluetooth® pairing mode. (Detailliertere Informationen über das Aktivieren des Bluetooth® pairing mode finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Tauchcomputers.)

   - Wenn Ihr Tauchcomputer detektiert ist, klicken Sie auf "Pair".
   - Geben Sie den sechsstelligen, auf Ihrem Tauchcomputer angezeigten Code ein und klicken Sie "Next".
4. Starten Sie LogTRAK auf Ihrem PC.



5. 5. Gehen Sie auf “Extras”, “Options...” oder klicken Sie auf das Zeichen.



6. Im “Download” Fenster, wählen Sie “Bluetooth® Low Energy” und klicken Sie auf “OK”.

Bemerkung:

Diese Einstellungen bleiben erhalten und Sie brauchen Schritt 4 und 5, sofern Sie nichts verändern, beim nächsten Verwenden von LogTRAK nicht zu wiederholen.

7. Schalten Sie Ihren Tauchcomputer ein
8. Gehen Sie in das Bluetooth® Menü auf Ihrem Tauchcomputer und aktivieren Sie den Bluetooth® pairing mode. (Detailliertere Informationen über das Aktivieren des Bluetooth® pairing mode finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Tauchcomputers.)
9. In LogTRAK gehen Sie auf "Dive", "Download dives" oder klicken Sie auf das Zeichen.
10. LogTRAK startet mit dem Download Ihrer Tauchgänge von Ihrem Tauchcomputer.

Bemerkung:
So lange Ihr Tauchcomputer mit Ihrem PC verbunden ist, ist das Verbindungs-Symbol auf Ihrem Tauchcomputer sichtbar.

Problemlösung:
Wenn Sie Ihren Tauchcomputer einmal erfolgreich gepaart und verbunden haben, kann es vorkommen, dass eine spätere Verbindung fehlschlägt. Dies kann beispielsweise nach einem Update des Windows Betriebssystems geschehen. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie bitte, unter Verwendung Ihres PC Bluetooth® Verbindungs-Manager, Ihren Tauchcomputer aus der Liste der bereits mit Ihrem PC gepaarten Tauchcomputer (Dadurch wird die Paarungsinformation welche auf Ihrem PC Gerät gespeichert ist gelöscht).
Bitte wiederholen Sie den Prozess ab Punkt "3" um Ihren Tauchcomputer erneut mit Ihrem PC zu verbinden.